


Uponor S-Press PLUS té pour chasse d'eau Geberit 16-G1/2"FT-16

1070659

- Indicateur de presse unique
- Installation rapide en 3 étapes (presse sans biseau)
- QR Code pour un accès numérique immédiat
- Pour le raccordement aux réservoirs de chasse encastrés Geberit (2002) et Mepla Fix MT1/2
- Filetage conforme à la norme EN ISO 228-1



A propos Uponor S-Press PLUS té pour chasse d'eau Geberit

Spécification

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS té pour chasse d'eau Geberit 16-G1/2"FT-16

1070659



Measurements

Filetage_cylindrique_G	0,5
Longueur (l1)	37,5
Longueur (l2)	32,2
Longueur (l3)	37,5
z1	17,7
z2	27
z3	17,7

Product code

Item no EAN	6414905219759
Item no GF	35001070659
Item no GTIN	06414905219759

Dimensions

Article Unité Hauteur	43.1
Article Unité Longueur	73
Article Poids unitaire	0,109
Article Unité Largeur	27
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905425846
Emballage GTIN PL2	06414905635603
Emballage GTIN PL4	06414905499885
Hauteur d'emballage PL1	48
Hauteur d'emballage PL2	89
Hauteur d'emballage PL4	411
Longueur de l'emballage PL1	78
Longueur de l'emballage PL2	176
Longueur de l'emballage PL4	1200

Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Quantité d'emballage PL4	1920
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000119808
Volume d'emballage PL2	0,001049488
Volume d'emballage PL4	0,39456
Poids de l'emballage PL1	0,11
Poids de l'emballage PL2	1,128
Poids de l'emballage PL4	241,576
Largeur d'emballage PL1	32
Largeur d'emballage PL2	67
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com