


Uponor S-Press PLUS kit de montage coudé Gemini 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070664

- Avec protection antirotation au niveau de l'équerre de fixation



A propos Uponor S-Press PLUS kit de montage coudé Gemini

Spécification

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS kit de montage coudé Gemini 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070664



Measurements

Filetage femelle Rp	0,5
LONGUEUR_L	180
Mesure Zb	90
Z Mesure h	41
Mesure Z h1	35
Mesure Z k	150

Product code

Item no EAN	6414905219803
Item no GF	35001070664
Item no GTIN	06414905219803
Item no VVS	045401416

Dimensions

Article Unité Hauteur	41
Article Unité Longueur	180
Article Poids unitaire	0,429
Article Unité Largeur	70
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905288700
Emballage GTIN PL4	06414905288717
Hauteur d'emballage PL1	185
Hauteur d'emballage PL4	699
Longueur de l'emballage PL1	185
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL4	720

Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0031487
Volume d'emballage PL4	0,67104
Poids de l'emballage PL1	2,205
Poids de l'emballage PL4	341,52
Largeur d'emballage PL1	92
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com