# Uponor S-Press PLUS adaptateur pour plinthe 16-G1/2"MT-0

## 1070695

- Indicateur de presse unique
- Installation rapide en 3 étapes (presse sans biseau)
- QR Code pour un accès numérique immédiat
- Montage en plinthe et raccordement universel des tuyaux Uponor MLC et Unipipe PLUS de diamètre extérieur 16 et 20 mm aux radiateurs à vanne avec raccordement par le bas.
- Filetage conforme à la norme EN ISO 228-1

## A propos Uponor S-Press PLUS adaptateur pour plinthe

### Spécification

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht"
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

### Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

### Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

# Uponor S-Press PLUS adaptateur pour plinthe 16-G1/2"MT-0

## 1070695

### Measurements

| | |
|---|---|
| Filetage_cylindrique_G | 0,5 |
| Longueur (l1) | 51 |
| Longueur (l2) | 27,5 |
| Mesure Zb | 35 |
| Mesure Z b1 | 33,8 |
| Mesure Z b2 | 66,2 |
| z1 | 31,2 |
| Z2 | -- |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905220120 |
| Item no GF | 35001070695 |
| Item no GTIN | 06414905220120 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Article Unité Hauteur | 33.8 |
| Article Unité Longueur | 123.8 |
| Article Poids unitaire | 0,617 |
| Article Unité Largeur | 113.5 |
| Item_UOM | St. |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Emballage GTIN PL1 | 06414905422937 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414905422944 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 89 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 678 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 176 |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Quantité d'emballage PL4 | 192 |

| | |
|---|---|
| Type d'emballage PL1 | Base_Box |
| Type d'emballage PL4 | Pallet |
| Volume d'emballage PL1 | 0,00211464 |
| Volume d'emballage PL4 | 0,65088 |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,697 |
| Poids de l'emballage PL4 | 157,824 |
| Largeur d'emballage PL1 | 135 |
| Largeur d'emballage PL4 | 800 |

## Technical documents

Télécharger les documents ici

**Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG**

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com