

Uponor S-Press PLUS adaptateur pour plinthe 20-G1/2"MT-20

1070697

- Indicateur de presse unique
- Installation rapide en 3 étapes (presse sans biseau)
- QR Code pour un accès numérique immédiat
- Montage en plinthe et raccordement universel des tuyaux Uponor MLC et Unipipe PLUS de diamètre extérieur 16 et 20 mm aux radiateurs à vanne avec raccordement par le bas.
- Filetage conforme à la norme EN ISO 228-1



A propos Uponor S-Press PLUS adaptateur pour plinthe

Spécification

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS adaptateur pour plinthe 20-G1/2"MT-20

1070697

**Measurements**

Filetage_cylindrique_G	0,5
Longueur (l1)	52,5
Longueur (l2)	52,5
Mesure Zb	35
Mesure Z b1	33,8
Mesure Z b2	65
z1	31,2
Z2	31,2

Product code

Item no EAN	6414905220151
Item no GF	35001070697
Item no GTIN	06414905220151

Dimensions

Article Unité Hauteur	33.8
Article Unité Longueur	123.8
Article Poids unitaire	0,659
Article Unité Largeur	140.2
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905423170
Emballage GTIN PL4	06414905423187
Hauteur d'emballage PL1	89
Hauteur d'emballage PL4	678
Longueur de l'emballage PL1	176
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	192

Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00211464
Volume d'emballage PL4	0,65088
Poids de l'emballage PL1	0,739
Poids de l'emballage PL4	165,888
Largeur d'emballage PL1	135
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com