


Uponor Fluvia Move Groupe pompe EPG-6-A-W

1078310



A propos Uponor Fluvia Move Groupe pompe EPG-6-A-W

Spécification


- Vormontierte Pumpgruppe mit Vorlauftemperaturregler Uponor Smatrix Move
- Außenfühler (für die Installation an der Außenwand)
- Vorlauftemperaturfühler
- 3 - Wege - Mischventil mit Mischerantrieb 230 V
- Geregelte Umwälzpumpe
- Upgrade auf Heizen / Kühlen mit Uponor Smatrix Thermostat T-168 (1071689) und Uponor Smatrix - Antenne (1071676) möglich

Application

- Für witerungsgeführte Vorlauftemperaturregelung
- Max. Temperatur: 90 °C primär
- Max. Temperatur: 60 °C sekundär
- Max. Druck: 6 bar

Uponor Fluvia Move Groupe pompe EPG-6-A-W

1078310



Product code

Item no EAN	4021598130180
Item no GF	35001078310
Item no GTIN	04021598130180
Item no LVI	2025017
Item no NOBB	50575624
Item no NRF	8361066
Item no RSK	5363712
Item no VVS	381121106

Dimensions

Article Unité Hauteur	220
Article Unité Longueur	580
Article Poids unitaire	16
Article Unité Largeur	345
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905469444
Emballage GTIN PL4	06414905500208
Hauteur d'emballage PL1	290
Hauteur d'emballage PL4	1040
Longueur de l'emballage PL1	585
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	8
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,064467
Volume d'emballage PL4	0,9984

Poids de l'emballage PL1	16,05
Poids de l'emballage PL4	153,4
Largeur d'emballage PL1	380
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com