


Uponor Smatrix relai chaud froid M-1XX 230V

1083577


- Interface pour source de chauffage/refroidissement
- Fonction commutation H/C entre Uponor Smatrix et la source H/C
- Contenu : support pour montage sur rail DIN, manuel, matériel de montage, coffret mural
- Tension d'essai : 5kV
- Classe IP40



No about information

Uponor Smatrix relai chaud froid M-1XX 230V

1083577



Product code

Item no EAN	4021598131101
Item no GF	35001083577
Item no GTIN	04021598131101
Item no LVI	2024538
Item no NRF	8361244
Item no RSK	5398344
Item no VVS	466252031

Dimensions

Article Unité Hauteur	85
Article Unité Longueur	160
Article Poids unitaire	0,184
Article Unité Largeur	55
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	160
Z Mesure h	85
Mesure Z w	55

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905416615
Emballage GTIN PL3	06414905416622
Emballage GTIN PL4	06414905416639
Hauteur d'emballage PL1	70
Hauteur d'emballage PL3	300
Hauteur d'emballage PL4	1500
Longueur de l'emballage PL1	190
Longueur de l'emballage PL3	400
Longueur de l'emballage PL4	1200

Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	16
Quantité d'emballage PL4	384
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0016625
Volume d'emballage PL3	0,036
Volume d'emballage PL4	1,44
Poids de l'emballage PL1	0,245
Poids de l'emballage PL3	4,76
Poids de l'emballage PL4	139,24
Largeur d'emballage PL1	125
Largeur d'emballage PL3	300
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com