

## Uponor Ecoflex jeu de manchons muraux NPW 250

1083871

- Etanche aux infiltrations d'eau non sous pression et d'impuretés (avec manchette rétractable)



### A propos Uponor Ecoflex Traversée de mur

#### Spécification

- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

#### Application

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

## Uponor Ecoflex jeu de manchons muraux NPW 250

1083871

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	275
LONGUEUR_L	550
Diamètre extérieur_do	315

**Product code**

Item no EAN	4021598132351
Item no GF	35001083871
Item no GTIN	04021598132351
Item no LVI	3010427
Item no NOBB	49605553
Item no NRF	8361317
Item no RSK	2282466
Item no VVS	087913250

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	315
Article Unité Longueur	550
Article Poids unitaire	2,9
Article Unité Largeur	315
Item_UOM	St.

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414905416929
Emballage GTIN PL3	06414905416936
Hauteur d'emballage PL1	315
Hauteur d'emballage PL3	960
Longueur de l'emballage PL1	550
Longueur de l'emballage PL3	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	16

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Volume d'emballage PL1	0,05457375
Volume d'emballage PL3	0,9216
Poids de l'emballage PL1	2,907
Poids de l'emballage PL3	49
Largeur d'emballage PL1	315
Largeur d'emballage PL3	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)