


Uponor Q&E raccord male PL/DR 63-R2"MT

1085075



A propos Uponor Q&E raccord male PL/DR

Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E raccord male PL/DR 63-R2"MT

1085075



Product code

Item no EAN	6414905208043
Item no GF	35001085075
Item no GTIN	06414905208043
Item no LVI	2072389
Item no NOBB	50511924
Item no NRF	8360565
Item no RSK	1882232
Item no VVS	045317363

Dimensions

Article Unité Hauteur	85
Article Unité Longueur	100
Article Poids unitaire	0,707
Article Unité Largeur	85
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	100
Longueur (I1)	23,9
Longueur (I2)	65
Mâle_thread_R	2
z1	11,1

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905470457
Emballage GTIN PL3	06414905453863
Emballage GTIN PL4	06414905501304
Hauteur d'emballage PL1	85
Hauteur d'emballage PL3	195
Hauteur d'emballage PL4	725

Longueur de l'emballage PL1	100
Longueur de l'emballage PL3	280
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	6
Quantité d'emballage PL4	288
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0007225
Volume d'emballage PL3	0,010101
Volume d'emballage PL4	0,696
Poids de l'emballage PL1	0,717
Poids de l'emballage PL3	4,402
Poids de l'emballage PL4	236,296
Largeur d'emballage PL1	85
Largeur d'emballage PL3	185
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com