


Uponor Q&E raccord male PL/DR 50-R1 1/2"MT

1085076



A propos Uponor Q&E raccord male PL/DR

Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E raccord male PL/DR 50-R1 1/2"MT

1085076



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905208050 |
| Item no GF | 35001085076 |
| Item no GTIN | 06414905208050 |
| Item no LVI | 2072390 |
| Item no NOBB | 50512961 |
| Item no NRF | 8360566 |
| Item no RSK | 1882233 |
| Item no VVS | 045317350 |

Dimensions

| | |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur | 70 |
| Article Unité Longueur | 89 |
| Article Poids unitaire | 0,652 |
| Article Unité Largeur | 70 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|---------------|-------|
| LONGUEUR_L | 89 |
| Longueur (I1) | 20,4 |
| Longueur (I2) | 52 |
| Mâle_thread_R | 1 1/2 |
| z1 | 16,6 |

Packaging

| | |
|-------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414905470464 |
| Emballage GTIN PL3 | 06414905453870 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414905501328 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 70 |
| Hauteur d'emballage PL3 | 140 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 700 |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Longueur de l'emballage PL1 | 90 |
| Longueur de l'emballage PL3 | 250 |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Quantité d'emballage PL3 | 8 |
| Quantité d'emballage PL4 | 768 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Type d'emballage PL3 | Box |
| Type d'emballage PL4 | Pallet |
| Volume d'emballage PL1 | 0,000441 |
| Volume d'emballage PL3 | 0,004725 |
| Volume d'emballage PL4 | 0,672 |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,662 |
| Poids de l'emballage PL3 | 5,396 |
| Poids de l'emballage PL4 | 543,016 |
| Largeur d'emballage PL1 | 70 |
| Largeur d'emballage PL3 | 135 |
| Largeur d'emballage PL4 | 800 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com