


Uponor Q&E raccord male PL/DR MT 40-R1 1/4"

1085077



A propos Uponor Q&E raccord male PL/DR MT

Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E raccord male PL/DR MT 40-R1 1/4"

1085077



Product code

Item no EAN	6414905208067
Item no GF	35001085077
Item no GTIN	06414905208067
Item no LVI	2072391
Item no NOBB	50513222
Item no NRF	8360567
Item no RSK	1882234
Item no VVS	045317340

Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	74
Article Poids unitaire	0,386
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	73,2
Longueur (l1)	19,1
Longueur (l2)	42
Mâle_thread_R	1 1/4
z1	12,1

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905470471
Emballage GTIN PL3	06414905453887
Emballage GTIN PL4	06414905501342
Hauteur d'emballage PL1	50
Hauteur d'emballage PL3	96
Hauteur d'emballage PL4	720

Longueur de l'emballage PL1	75
Longueur de l'emballage PL3	286
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	16
Quantité d'emballage PL4	1536
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0001875
Volume d'emballage PL3	0,005106816
Volume d'emballage PL4	0,6912
Poids de l'emballage PL1	0,396
Poids de l'emballage PL3	6,436
Poids de l'emballage PL4	642,856
Largeur d'emballage PL1	50
Largeur d'emballage PL3	186
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com