


Uponor Q&E coude PPSU 75-75

1085080

- Matériau : PPSU



A propos Uponor Q&E coude PPSU

Spécification

- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E coude PPSU 75-75

1085080

**Product code**

Item no EAN	6414905207961
Item no GF	35001085080
Item no GTIN	06414905207961
Item no LVI	2072351
Item no NOBB	50410863
Item no NRF	5110242
Item no RSK	1882237
Item no VVS	045276275

Dimensions

Article Unité Hauteur	80
Article Unité Longueur	200
Article Poids unitaire	0,68
Article Unité Largeur	200
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (I1)	149
Longueur (I2)	149
z1	63,5
Z2	64,5

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905470501
Emballage GTIN PL3	06414905453917
Emballage GTIN PL4	06414905501403
Hauteur d'emballage PL1	80
Hauteur d'emballage PL3	203
Hauteur d'emballage PL4	955
Longueur de l'emballage PL1	200

Longueur de l'emballage PL3	254
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	2
Quantité d'emballage PL4	64
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0032
Volume d'emballage PL3	0,010157714
Volume d'emballage PL4	0,9168
Poids de l'emballage PL1	0,684
Poids de l'emballage PL3	1,498
Poids de l'emballage PL4	72,936
Largeur d'emballage PL1	200
Largeur d'emballage PL3	197
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com