

Uponor Q&E té égal PPSU 75-75-75

1085081

- Matériau : PPSU
- Conditionnement en gros



A propos Uponor Q&E té égal PPSU

Spécification

- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststoffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E té égal PPSU 75-75-75

1085081

**Product code**

Item no EAN	6414905207978
Item no GF	35001085081
Item no GTIN	06414905207978
Item no LVI	2072255
Item no NOBB	50410878
Item no NRF	5110243
Item no RSK	1882246
Item no VVS	045280275

Dimensions

Article Unité Hauteur	80
Article Unité Longueur	312
Article Poids unitaire	0,85
Article Unité Largeur	160
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	156
Longueur (l2)	123
Longueur (l3)	156
z1	69,9
Z2	36,8
Z3	69,9

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905470518
Emballage GTIN PL3	06414905453924
Emballage GTIN PL4	06414905501427
Hauteur d'emballage PL1	80
Hauteur d'emballage PL3	203

Hauteur d'emballage PL4	955
Longueur de l'emballage PL1	312
Longueur de l'emballage PL3	381
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	2
Quantité d'emballage PL4	64
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0039936
Volume d'emballage PL3	0,023048214
Volume d'emballage PL4	0,9168
Poids de l'emballage PL1	0,856
Poids de l'emballage PL3	2,112
Poids de l'emballage PL4	92,584
Largeur d'emballage PL1	160
Largeur d'emballage PL3	298
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com