

## Uponor Q&E manchon réduit PPSU 75-63

1085085

- Matériau : PPSU



### A propos Uponor Q&E manchon réduit PPSU

#### Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

## Uponor Q&amp;E manchon réduit PPSU 75-63

1085085

**Product code**

Item no EAN	6414905208012
Item no GF	35001085085
Item no GTIN	06414905208012
Item no LVI	2072379
Item no NOBB	50411037
Item no NRF	5110247
Item no RSK	1882229
Item no VVS	045271370

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	90
Article Unité Longueur	160
Article Poids unitaire	0,322
Article Unité Largeur	90
Item_UOM	St.

**Measurements**

LONGUEUR_L	160
Longueur (l1)	85,9
Longueur (l2)	67,6
z1	6,8

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414905470556
Emballage GTIN PL3	06414905453962
Emballage GTIN PL4	06414905501502
Hauteur d'emballage PL1	90
Hauteur d'emballage PL3	203
Hauteur d'emballage PL4	955
Longueur de l'emballage PL1	160

Longueur de l'emballage PL3	381
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	10
Quantité d'emballage PL4	320
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,001296
Volume d'emballage PL3	0,023048214
Volume d'emballage PL4	0,9168
Poids de l'emballage PL1	0,324
Poids de l'emballage PL3	3,64
Poids de l'emballage PL4	141,48
Largeur d'emballage PL1	90
Largeur d'emballage PL3	298
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)