

Uponor Klett panel roll G EPS DES WLS032 25-2mm 10x1m

1085788



A propos Uponor Klett panel roll

Spécification

- EPS Hartschaumplatte mit aufkaschierter Gewebefolie nach EN 13163 und DIN 4108-10
- Fixierung von Klettrohren auf Dämmplatten mit Gewebefolie
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102
- Mit Klebeband an der Längsseite
- Folie auf dem Panel ist mit 100x100mm Raster bedruckt

Application

- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Heizestrich nach DIN 18560

Certification

- DIN CERTCO

Uponor Klett panel roll G EPS DES WLS032 25-2mm 10x1m

1085788

**Product code**

Item no EAN 4021598133600

Item no GTIN 04021598133600

Dimensions

Article Unité Hauteur 25

Article Unité Longueur 1000

Article Poids unitaire 0,4

Article Unité Largeur 1000

Item_UOM m²**Packaging**

Emballage GTIN PL1 06414905471027

Emballage GTIN PL4 06414905502066

Hauteur d'emballage PL1 320

Hauteur d'emballage PL4 2150

Longueur de l'emballage PL1 1260

Longueur de l'emballage PL4 1260

Matériau d'emballage (numéro) PL1 4

Matériel d'emballage (court) PL1 LDPE

Quantité d'emballage PL1 10

Quantité d'emballage PL4 80

Type d'emballage PL1 Plastic_Bag

Type d'emballage PL4 Pallet

Volume d'emballage PL1 0,4032

Volume d'emballage PL4 2,709

Poids de l'emballage PL1 4,15

Poids de l'emballage PL4 57

Largeur d'emballage PL1 1000

Largeur d'emballage PL4 1000

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com