


Uponor Minitec profilé pour joint d'expansion 1,3m 40x10mm

1085981

- Profilé auto-adhésif constitué d'une bande de dilatation en mousse de polyéthylène et d'un corps en PVC dur pour la séparation de sections de chape (p. ex. seuils) et l'absorption de la dilatation de la chape. Pour joints de dilatation conformes à la norme DIN 18560-2.



A propos Uponor Minitec profilé pour joint d'expansion

Spécification

- Zur Befestigung auf festen Böden oder spezifizierten Dämmstoffen
- Als stabiles Rohrbefestigungssystem mit minimaler Bauhöhe
- Als Noppenplatte zur geraden und diagonalen Rohrverlegung mit Minitec PE-Xa-Rohren 9,9 x 1,1 mm
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E.
- Normal entflammbar, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102.
- Rohrabstand: Vz 5, 10, 15
- Fläche mit überlappenden Noppen: 0,77m²

Application


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit qualifizierten Füllmaterialien

Certification

- DIN CERTCO

Uponor Minitec profilé pour joint d'expansion 1,3m 40x10mm

1085981

**Product code**

Item no EAN	4021598133662
Item no GF	35001085981
Item no GTIN	04021598133662
Item no LVI	2023053
Item no NOBB	51008137
Item no NRF	8361069
Item no RSK	2987744

Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	1300
Article Poids unitaire	0,11
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	1300
Épaisseur de paroi_s	10
Mesure Zb	50
Z Mesure h	40

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905471188
Emballage GTIN PL4	06414905502363
Hauteur d'emballage PL1	50
Hauteur d'emballage PL4	900
Longueur de l'emballage PL1	1310
Longueur de l'emballage PL4	1300
Matériau d'emballage (numéro) PL1	20
Matériel d'emballage (court) PL1	PAP
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL4	600

Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0127725
Volume d'emballage PL4	0,936
Poids de l'emballage PL1	1,45
Poids de l'emballage PL4	101
Largeur d'emballage PL1	195
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com