
Fiche produit



GF Uponor Smart UFH-pipe 20x2,0 240m

1086577



A propos GF Uponor Smart UFH-pipe

Spécification


- Produktpalette an Smart-Fußbodenheizungssystemen
- mit Tacker-Platten und Rohrbefestigungen

Application

- Underfloor heating and cooling systems
- for use with cement- and anhydrite-based screeds

GF Uponor Smart UFH-pipe 20x2,0 240m

1086577



Product code

Item no EAN	7321500058098
Item no GF	35001086577
Item no GTIN	07321500058098
Item no LVI	2022057
Item no NRF	1627396
Item no RSK	2716765
Item no VVS	087414220

Dimensions

Article Unité Hauteur	20
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,118
Article Unité Largeur	20
Item_UOM	m

Measurements

Diamètre extérieur_do	20
Épaisseur de paroi_s	2

Packaging

Emballage GTIN PL3	06414905284115
Emballage GTIN PL4	06414905284139
Hauteur d'emballage PL3	275
Hauteur d'emballage PL4	940
Longueur de l'emballage PL3	780
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL3	240
Quantité d'emballage PL4	960

Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL3	0,16731
Volume d'emballage PL4	0,9024
Poids de l'emballage PL3	29,32
Poids de l'emballage PL4	142,28
Largeur d'emballage PL3	780
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+