
Fiche produit



GF Uponor Smart UFH-pipe 20x2,0 480m

1086578



A propos GF Uponor Smart UFH-pipe

Spécification


- Produktpalette an Smart-Fußbodenheizungssystemen
- mit Tacker-Platten und Rohrbefestigungen

Application

- Underfloor heating and cooling systems
- for use with cement- and anhydrite-based screeds

GF Uponor Smart UFH-pipe 20x2,0 480m

1086578



Product code

Item no EAN	7321500058906
Item no GF	35001086578
Item no GTIN	07321500058906
Item no LVI	2022058
Item no NRF	1627397
Item no RSK	2716766
Item no VVS	087414620

Dimensions

Article Unité Hauteur	20
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,118
Article Unité Largeur	20
Item_UOM	m

Measurements

Diamètre extérieur_do	20
Épaisseur de paroi_s	2

Packaging

Emballage GTIN PL3	06414905284146
Emballage GTIN PL4	06414905284153
Hauteur d'emballage PL3	580
Hauteur d'emballage PL4	940
Longueur de l'emballage PL3	750
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL3	480
Quantité d'emballage PL4	960

Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL3	0,32625
Volume d'emballage PL4	0,9024
Poids de l'emballage PL3	56,74
Poids de l'emballage PL4	138,48
Largeur d'emballage PL3	750
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+