
Fiche produit



GF Uponor Klett twinboard 2400x1000x3mm

1086854

- panneau de fixation de plancher 2400 x 1000 x 3 mm, plié, composé d'une couche auto-agrippante laminée sur un panneau à noyau structuré constitué de 3 couches en plastique
- classement au feu selon la norme DIN EN 13501-1 : classe E
- pour charges vives allant jusqu'à 5 kN/m² dans les domaines d'application conformes à la norme DIN EN 1991-1-1:2010-12, tableau 6.1 : A1-A3, B1-B3, C1-C5, D1-D2 et T1-T2
- testé et évalué par les experts de KIWA TBU pour une durée de vie de 50 ans



A propos GF Uponor Klett twinboard

Spécification

- EPS Hartschaumplatte mit aufkaschierter Gewebehaftfolie nach EN 13163 und DIN 4108-10
- Fixierung von Klettrohren auf Dämmplatten mit Gewebehaftfolie
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102
- Mit Klebeband an der Längsseite
- Folie auf dem Panel ist mit 100x100mm Raster bedruckt

Application


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Heizestrich nach DIN 18560

Certification

- DIN CERTCO

GF Uponor Klett twinboard 2400x1000x3mm

1086854



Measurements

Centre de distance centre	100
LONGUEUR_L	2400
Mesure Zb	1000
Z Mesure h	3

Product code

Item no EAN	4021598148994
Item no GF	35001086854
Item no GTIN	04021598148994
Item no NRF	8361273
Item no RSK	2989143

Dimensions

Article Unité Hauteur	3
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,8
Article Unité Largeur	1000
Item_UOM	m²

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900617758
Emballage GTIN PL4	06414905503506
Hauteur d'emballage PL1	70
Hauteur d'emballage PL4	144
Longueur de l'emballage PL1	1200
Longueur de l'emballage PL4	1200
Matériau d'emballage (numéro) PL1	20
Packaging Material PL1	corrugated cardboard / cartone

Matériel d'emballage (court) PL1	PAP_C
Quantité d'emballage PL1	24
Quantité d'emballage PL4	360
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,084
Volume d'emballage PL4	0,13824
Poids de l'emballage PL1	20,6
Poids de l'emballage PL4	334
Largeur d'emballage PL1	1000
Largeur d'emballage PL4	800

Données techniques

Recycling Text Block PL1	corrugated cardboard / cartone

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+