


Uponor Uni-X Adaptateur Eurocône S-Press 20-G3/4"FT Euro

1087281

- En laiton étamé
- avec manchon à sertir fixe, bague de retenue, identification de sertissage, code couleur et sécurité
- Sertissage sans chanfrein
- Raccord à vis amovible pour Eurocône
- Filetage conforme à la norme EN ISO 228-1.



A propos Uponor Uni-X Adaptateur Eurocône S-Press

Spécification


- Klemmverschraubungen mit Eurokonus- und metrischen Anschlüssen
- Je nach Variante aus Messing oder verzinnem Messing
- Kompatibel mit Uponor Uni Pipe PLUS- und MLC-Rohren
- Ausführungen mit Innen- und Außengewinde gemäß EN ISO 228-1
- Keine Anfasung für die Montage erforderlich

Application

- zur Verteilung des Heizwassers für den Anschluss von Heizkörpern

Uponor Uni-X Adaptateur Eurocône S-Press 20-G3/4"FT Euro

1087281

**Measurements**

Filetage_cylindrique_G	0,75
LONGUEUR_L	46,5
Longueur (l1)	8,1
Longueur (l2)	22,3
z1	16,1

Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100
--------------------------	------------------------------

Product code

Item no EAN	4021598149298
Item no GF	35001087281
Item no GTIN	04021598149298

Dimensions

Article Unité Hauteur	34
Article Unité Longueur	46
Article Poids unitaire	0,106
Article Unité Largeur	34
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905285341
Emballage GTIN PL3	06414905285358
Hauteur d'emballage PL1	89
Hauteur d'emballage PL3	95
Longueur de l'emballage PL1	87
Longueur de l'emballage PL3	277
Quantité d'emballage PL1	15
Quantité d'emballage PL3	60
Type d'emballage PL1	Base_Box

Type d'emballage PL3	Box
Volume d'emballage PL1	0,000518781
Volume d'emballage PL3	0,004710385
Poids de l'emballage PL1	1,606
Poids de l'emballage PL3	6,488
Largeur d'emballage PL1	67
Largeur d'emballage PL3	179

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com