



Uponor Smatrix Base plaque pour montage mural, blanc Style T-149 A-14X

1087821

- Adaptateur de surface T-149 pour application murale
- Matériel de montage inclus



A propos Uponor Smatrix Base plaque pour montage mural, blanc Style T-149 A-14X

Spécification

- Bis zu 4 Regelmodule in einem System
- Betriebsspannung: 230 V
- Autoabgleich optimiert Energieverbrauch und Komfort
- Elektronische Regelung
- Unterstützt bis zu 6 Raumthermostate und 8 Stellantriebe (24 V) pro Controller
- Integrierte Pumpen- und Kesselrelais
- Integrierte Ventil- und Pumpenintervallschaltung
- Integrierte Feuchteüberwachung
- Verschiedene Verdrahtungsoptionen (reihe / parallel)
- 4 - Draht Businstallation
- Kommunikationsprotokoll: Serieller RS485 Bus
- Max. Leistungsaufnahme pro Aktor: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A Spitze)

Application


- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung- und kühlung
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 35 °C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base plaque pour montage mural, blanc Style T-149 A-14X

1087821



Product code

Item no EAN	4021598149885
Item no GF	35001087821
Item no GTIN	04021598149885
Item no LVI	2025248
Item no NOBB	51974345
Item no NRF	8361251
Item no RSK	2987815
Item no VVS	466253070

Dimensions

Article Unité Hauteur	11
Article Unité Longueur	77
Article Poids unitaire	0,023
Article Unité Largeur	77
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	77
Z Mesure h	11
Mesure Z w	77

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905630073
Emballage GTIN PL3	06414905285563
Emballage GTIN PL4	06414905630585
Hauteur d'emballage PL1	15
Hauteur d'emballage PL3	300
Hauteur d'emballage PL4	1500
Longueur de l'emballage PL1	100
Longueur de l'emballage PL3	400

Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	90
Quantité d'emballage PL4	2160
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00012
Volume d'emballage PL3	0,036
Volume d'emballage PL4	1,44
Poids de l'emballage PL1	0,027
Poids de l'emballage PL3	3,6
Poids de l'emballage PL4	111,4
Largeur d'emballage PL1	80
Largeur d'emballage PL3	300
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com