
Fiche produit




GF Uponor Smart raccord 16x1,8/2,0-16x1,8/2,0

1089647

- Raccord à sertir
- En laiton
- Pour tubes Uponor Smart UFH et Comfort Pipe PLUS





A propos GF Uponor Smart raccord

Spécification


- Produktpalette an Smart-Fußbodenheizungssystemen
- mit Tacker-Platten und Rohrbefestigungen

Application

- Underfloor heating and cooling systems
- for use with cement- and anhydrite-based screeds

GF Uponor Smart raccord 16x1,8/2,0-16x1,8/2,0

1089647



Product code

Item no EAN	6414905215744
Item no GF	35001089647
Item no GTIN	06414905215744
Item no VVS	045412516

Dimensions

Article Unité Hauteur	22.5
Article Unité Longueur	52
Article Poids unitaire	0,036
Article Unité Largeur	22.5
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	52
Longueur (l1)	21,3
Longueur (l2)	21,3
z1	9,4

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905634682
Emballage GTIN PL3	06414905286058
Emballage GTIN PL4	06414905286065
Hauteur d'emballage PL1	89
Hauteur d'emballage PL3	95
Hauteur d'emballage PL4	714
Longueur de l'emballage PL1	176
Longueur de l'emballage PL3	277
Longueur de l'emballage PL4	1200

Quantité d'emballage PL1	20
Quantité d'emballage PL3	80
Quantité d'emballage PL4	7680
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,001049488
Volume d'emballage PL3	0,004710385
Volume d'emballage PL4	0,68544
Poids de l'emballage PL1	0,758
Poids de l'emballage PL3	3,132
Poids de l'emballage PL4	325,672
Largeur d'emballage PL1	67
Largeur d'emballage PL3	179
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+