

## Uponor Klett ruban périphérique 1200x120x13mm

**1089919**

- bande de chant en laine minérale ininflammable (EN 13501-1, classe A1) pour l'insonorisation des panneaux de fixation de plancher chauffant



### A propos Uponor Klett ruban périphérique

#### Spécification

- EPS Hartschaumplatte mit aufkaschierter Gewebehaftpfolie nach EN 13163 und DIN 4108-10
- Fixierung von Klettrohren auf Dämmplatten mit Gewebehaftpfolie
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102
- Mit Klebeband an der Längsseite
- Folie auf dem Panel ist mit 100x100mm Raster bedruckt

#### Application

- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Heizestrich nach DIN 18560

#### Certification

- DIN CERTCO

## Uponor Klett ruban périphérique 1200x120x13mm

1089919

**Product code**

Item no EAN	6414905216703
Item no GF	35001089919
Item no GTIN	06414905216703

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	13
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,126
Article Unité Largeur	120
Item_UOM	m

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414905268634
Emballage GTIN PL4	06414905276523
Hauteur d'emballage PL1	330
Hauteur d'emballage PL4	1320
Longueur de l'emballage PL1	1215
Longueur de l'emballage PL4	1215
Matériau d'emballage (numéro) PL1	20
Matériel d'emballage (court) PL1	PAP
Quantité d'emballage PL1	96
Quantité d'emballage PL4	1536
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,1724085
Volume d'emballage PL4	1,379268
Poids de l'emballage PL1	12,217
Poids de l'emballage PL4	220,471
Largeur d'emballage PL1	430
Largeur d'emballage PL4	860

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)