


Uponor Tacker panneau EPS DEO 20

1090917

- panneau d'isolation thermique



A propos Uponor Tacker panneau

Spécification

- EPS Hartschaumplatte mit aufkaschierter reißfester Gewebefolie nach EN 13163 und DIN 4108-10
- EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102
- Folie auf dem Panel ist mit 100x100mm Raster bedruckt

Application


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Zement- und Anhydrit - Estrich

Certification

- DIN CERTCO

Uponor Tacker panneau EPS DEO 20

1090917



Product code

Item no EAN	6414905221820
Item no GF	35001090917
Item no GTIN	06414905221820

Dimensions

Article Unité Hauteur	20
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,494
Article Unité Largeur	1000
Item_UOM	m ²

Measurements

LONGUEUR_L	2000
Mesure Zb	1030
Mesure Z b1	1000
Mesure Z b2	1000
Z Mesure h	20

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905269167
Emballage GTIN PL4	06414905277001
Hauteur d'emballage PL1	200
Hauteur d'emballage PL4	2000
Longueur de l'emballage PL1	2000
Longueur de l'emballage PL4	1000
Matériau d'emballage (numéro) PL1	4
Matériel d'emballage (court) PL1	LDPE
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL4	100
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag

Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,4
Volume d'emballage PL4	2
Poids de l'emballage PL1	5,4
Poids de l'emballage PL4	74,4
Largeur d'emballage PL1	1000
Largeur d'emballage PL4	1000

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com