


## Uponor Tacker panneau EPS DEO 30

1090918

- panneau d'isolation thermique



### A propos Uponor Tacker panneau

#### Spécification

- EPS Hartschaumplatte mit aufkaschierter reißfester Gewebefolie nach EN 13163 und DIN 4108-10
- EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102
- Folie auf dem Panel ist mit 100x100mm Raster bedruckt

#### Application


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Zement- und Anhydrit - Estrich

#### Certification

- DIN CERTCO

## Uponor Tacker panneau EPS DEO 30

1090918



## Product code

Item no EAN	6414905221837
Item no GF	35001090918
Item no GTIN	06414905221837

## Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	1,034
Article Unité Largeur	1000
Item_UOM	m <sup>2</sup>

## Measurements

LONGUEUR_L	2000
Mesure Zb	1030
Mesure Z b1	1000
Mesure Z b2	1000
Z Mesure h	30

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905269174
Emballage GTIN PL4	06414905277018
Hauteur d'emballage PL1	300
Hauteur d'emballage PL4	2590
Longueur de l'emballage PL1	2000
Longueur de l'emballage PL4	1000
Matériau d'emballage (numéro) PL1	4
Matériel d'emballage (court) PL1	LDPE
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL4	80
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag

Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,6
Volume d'emballage PL4	2,59
Poids de l'emballage PL1	10,34
Poids de l'emballage PL4	107,72
Largeur d'emballage PL1	1000
Largeur d'emballage PL4	1000

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)