


## Uponor Thermatop M 1350X277mm

### 1090934

- Émetteur en tube Uni Pipe PLUS 16 x 2,0 mm avec 10 rangées de tubes et jusqu'à 37,3 m par module d'un m<sup>2</sup>.
- Pour profilés CD avec des écartements de 333 mm
- Le tube est 100 % résistant à la diffusion conformément à la norme DIN 4726.
- Capacité de refroidissement conforme à la norme EN 14240 (8K) jusqu'à 67 W/m<sup>2</sup>
- Capacité de chauffage conforme à la norme EN 14037 (15K) jusqu'à 105 W/m<sup>2</sup>.
- Insonorisation conforme à la norme DIN EN ISO 354 avec  $a_w$  entre 0,60 et 0,65.
- Les valeurs de capacité et d'insonorisation dépendent des plaques de plâtre.



## A propos Uponor Thermatop M

### Spécification


- Modul aus 16 x 2,0 mm Uni Pipe PLUS Rohren
- Bestehend aus 10 Rohrreihen und bis zu 37 Rohrm Metern pro m<sup>2</sup> Modul.
- Das Rohr ist 100% diffusionsdicht nach DIN 4726.
- Kühlleistung nach EN 14240 (8K) bis 67 W/m<sup>2</sup>
- Heizleistung nach EN 14037 (15K) bis 105 W/m<sup>2</sup>.
- Schallabsorption nach DIN EN ISO 354 mit  $a_w$  zwischen 0,60 bis 0,65.
- Die Kapazität der Kühl- und Heizleistung sowie die akustischen Werte sind abhängig von der Art und Ausführung der Gipskartonplatten.

### Application

- Deckenheizung und -kühlung zur Montage in die Gipskarton Unterkonstruktion
- Montage in CD-Profilen (CD 27/60) mit einem Achsabstand von 333 mm.
- Abrechnungsbasis ist eine Modulbreite von 333 mm

## Uponor Thermatop M 1350X277mm

1090934



## Measurements

Distance centre centre 1	27,7
Centre de distance centre	24,3
LONGUEUR_L	277
Longueur (l1)	17,4
Épaisseur de paroi_s	47
Mesure Zb	1350

## Product code

Item no EAN	6414905221998
Item no GF	35001090934
Item no GTIN	06414905221998

## Dimensions

Article Unité Hauteur	39
Article Unité Longueur	1350
Article Poids unitaire	1,64
Article Unité Largeur	277
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905269280
Emballage GTIN PL4	06414905277124
Hauteur d'emballage PL1	310
Hauteur d'emballage PL4	1700
Longueur de l'emballage PL1	1390
Longueur de l'emballage PL4	1390
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL4	200
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet

Volume d'emballage PL1	0,12927
Volume d'emballage PL4	2,8356
Poids de l'emballage PL1	16,5
Poids de l'emballage PL4	356,28
Largeur d'emballage PL1	300
Largeur d'emballage PL4	1200

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)