


Uponor Thermatop M 1350X277mm

1090934

- Émetteur en tube Uni Pipe PLUS 16 x 2,0 mm avec 10 rangées de tubes et jusqu'à 37,3 m par module d'un m².
- Pour profilés CD avec des écartements de 333 mm
- Le tube est 100 % résistant à la diffusion conformément à la norme DIN 4726.
- Capacité de refroidissement conforme à la norme EN 14240 (8K) jusqu'à 67 W/m²
- Capacité de chauffage conforme à la norme EN 14037 (15K) jusqu'à 105 W/m².
- Insonorisation conforme à la norme DIN EN ISO 354 avec a_w entre 0,60 et 0,65.
- Les valeurs de capacité et d'insonorisation dépendent des plaques de plâtre.



A propos Uponor Thermatop M

Spécification


- Modul aus 16 x 2,0 mm Uni Pipe PLUS Rohren
- Bestehend aus 10 Rohrreihen und bis zu 37 Rohrm Metern pro m² Modul.
- Das Rohr ist 100% diffusionsdicht nach DIN 4726.
- Kühlleistung nach EN 14240 (8K) bis 67 W/m²
- Heizleistung nach EN 14037 (15K) bis 105 W/m².
- Schallabsorption nach DIN EN ISO 354 mit a_w zwischen 0,60 bis 0,65.
- Die Kapazität der Kühl- und Heizleistung sowie die akustischen Werte sind abhängig von der Art und Ausführung der Gipskartonplatten.

Application

- Deckenheizung und -kühlung zur Montage in die Gipskarton Unterkonstruktion
- Montage in CD-Profilen (CD 27/60) mit einem Achsabstand von 333 mm.
- Abrechnungsbasis ist eine Modulbreite von 333 mm

Uponor Thermatop M 1350X277mm

1090934



Measurements

| | |
|---------------------------|------|
| Distance centre centre 1 | 27,7 |
| Centre de distance centre | 24,3 |
| LONGUEUR_L | 277 |
| Longueur (l1) | 17,4 |
| Épaisseur de paroi_s | 47 |
| Mesure Zb | 1350 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905221998 |
| Item no GF | 35001090934 |
| Item no GTIN | 06414905221998 |

Dimensions

| | |
|------------------------|------|
| Article Unité Hauteur | 39 |
| Article Unité Longueur | 1350 |
| Article Poids unitaire | 1,64 |
| Article Unité Largeur | 277 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414905269280 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414905277124 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 310 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 1700 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 1390 |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1390 |
| Quantité d'emballage PL1 | 10 |
| Quantité d'emballage PL4 | 200 |
| Type d'emballage PL1 | Base_Box |
| Type d'emballage PL4 | Pallet |

| | |
|--------------------------|---------|
| Volume d'emballage PL1 | 0,12927 |
| Volume d'emballage PL4 | 2,8356 |
| Poids de l'emballage PL1 | 16,5 |
| Poids de l'emballage PL4 | 356,28 |
| Largeur d'emballage PL1 | 300 |
| Largeur d'emballage PL4 | 1200 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com