


Uponor Thermatop M 2550x277mm

1090937

- Émetteur en tube Uni Pipe PLUS 16 x 2,0 mm avec 10 rangées de tubes et jusqu'à 37,3 m par module d'un m².
- Pour profilés CD avec des écartements de 333 mm
- Le tube est 100 % résistant à la diffusion conformément à la norme DIN 4726.
- Capacité de refroidissement conforme à la norme EN 14240 (8K) jusqu'à 67 W/m²
- Capacité de chauffage conforme à la norme EN 14037 (15K) jusqu'à 105 W/m².
- Insonorisation conforme à la norme DIN EN ISO 354 avec α_w entre 0,60 et 0,65.
- Les valeurs de capacité et d'insonorisation dépendent des plaques de plâtre.



A propos Uponor Thermatop M

Spécification


- Modul aus 16 x 2,0 mm Uni Pipe PLUS Rohren
- Bestehend aus 10 Rohrreihen und bis zu 37 Rohrmeter pro m² Modul.
- Das Rohr ist 100% diffusionsdicht nach DIN 4726.
- Kühlleistung nach EN 14240 (8K) bis 67 W/m²
- Heizleistung nach EN 14037 (15K) bis 105 W/m².
- Schallabsorption nach DIN EN ISO 354 mit α_w zwischen 0,60 bis 0,65.
- Die Kapazität der Kühl- und Heizleistung sowie die akustischen Werte sind abhängig von der Art und Ausführung der Gipskartonplatten.

Application

- Deckenheizung und -kühlung zur Montage in die Gipskarton Unterkonstruktion
- Montage in CD-Profilen (CD 27/60) mit einem Achsabstand von 333 mm.
- Abrechnungsbasis ist eine Modulbreite von 333 mm

Uponor Thermatop M 2550x277mm

1090937



Measurements

Distance centre centre 1	27,7
Centre de distance centre	24,3
LONGUEUR_L	277
Longueur (l1)	17,4
Épaisseur de paroi_s	47
Mesure Zb	2550

Product code

Item no EAN	6414905222025
Item no GF	35001090937
Item no GTIN	06414905222025

Dimensions

Article Unité Hauteur	39
Article Unité Longueur	2550
Article Poids unitaire	3,11
Article Unité Largeur	277
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905269310
Emballage GTIN PL4	06414905277155
Hauteur d'emballage PL1	310
Hauteur d'emballage PL4	1700
Longueur de l'emballage PL1	2190
Longueur de l'emballage PL4	2190
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL4	200
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet

Volume d'emballage PL1	0,20367
Volume d'emballage PL4	4,4676
Poids de l'emballage PL1	31,2
Poids de l'emballage PL4	653,22
Largeur d'emballage PL1	300
Largeur d'emballage PL4	1200

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com