


Uponor Ecoflex fibre cement pipe PWP 250

1091431

- Pour traversée de mur Uponor étanche à l'eau sous pression



A propos Uponor Ecoflex Tube de coffrage ciment

Spécification

- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Application

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex fibre cement pipe PWP 250

1091431

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	350
LONGUEUR_L	400
Diamètre extérieur_do	400

Product code

Item no EAN	6414905222711
Item no GF	35001091431
Item no GTIN	06414905222711
Item no VVS	087913825

Dimensions

Article Unité Hauteur	400
Article Unité Longueur	400
Article Poids unitaire	25,35
Article Unité Largeur	400
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905269457
Hauteur d'emballage PL1	400
Longueur de l'emballage PL1	400
Matériau d'emballage (numéro) PL1	50
Matériel d'emballage (court) PL1	FOR
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Piece
Volume d'emballage PL1	0,064
Poids de l'emballage PL1	25,35
Largeur d'emballage PL1	400

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com