


Uponor Smatrix Pulse com R-208

1093030


- Permet la connexion entre le système Uponor Smatrix Pulse, l'application Uponor Smatrix Pulse et le cloud Uponor
- Compatible avec : Contrôleur Uponor Smatrix Base Pulse X-245 Bus 6X et Contrôleur Uponor Smatrix Wave Pulse X-265 6X
- Classe II IP20
- Contenu : Uponor Smatrix Pulse com R-208, adaptateur pour installation sur rail DIN, Câble de connexion RJ45 (2m), instructions montage + sécurité (matériel de montage inclus)



No about information

Uponor Smatrix Pulse com R-208

1093030

**Product code**

Item no EAN	6414905228140
Item no GF	35001093030
Item no GTIN	06414905228140
Item no LVI	2024566
Item no NRF	8361142
Item no RSK	2988498
Item no VVS	466252301

Dimensions

Article Unité Hauteur	20
Article Unité Longueur	110
Article Poids unitaire	0,1220
Article Unité Largeur	110
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	110
Z Mesure h	20
Mesure Z w	110

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905441617
Emballage GTIN PL2	06414905443376
Emballage GTIN PL4	06414905503957
Hauteur d'emballage PL1	70
Hauteur d'emballage PL2	300
Hauteur d'emballage PL4	1044
Longueur de l'emballage PL1	190
Longueur de l'emballage PL2	400
Longueur de l'emballage PL4	1200

Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	16
Quantité d'emballage PL4	384
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0016625
Volume d'emballage PL2	0,036
Volume d'emballage PL4	1,00224
Poids de l'emballage PL1	0,3200
Poids de l'emballage PL2	6,0800
Poids de l'emballage PL4	170,9200
Largeur d'emballage PL1	125
Largeur d'emballage PL2	300
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com