
Fiche produit



GF Uponor Uni Pipe PLUS blanc 20x2,25 500m

1093124

- Couronne
- Grande stabilité dimensionnelle, faibles taux de dilatation
- Flexibilité accrue
- 100 % étanche à l'oxygène



A propos GF Uponor Uni Pipe PLUS tube nu en couronne

Spécification

Uponor Uni Pipe PLUS
- Sauerstoffdiffusionsdichtes 5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT) mit SAC- und OWC-Technologie hergestellt
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Uponor MLC
- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler- PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

GF Uponor Uni Pipe PLUS blanc 20x2,25 500m

1093124



Product code

Item no EAN	6414905228614
Item no GF	35001093124
Item no GTIN	06414905228614

Dimensions

Article Unité Hauteur	20
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,168
Article Unité Largeur	20
Item_UOM	m

Measurements

Longueur	500
Diamètre extérieur_do	20
Épaisseur de paroi_s	2,25

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905270316
Emballage GTIN PL4	06414905277919
Hauteur d'emballage PL1	300
Hauteur d'emballage PL4	2000
Longueur de l'emballage PL1	1140
Longueur de l'emballage PL4	1140
Matériau d'emballage (numéro) PL1	20
Packaging Material PL1	Corrugated fibreboard
Matériel d'emballage (court) PL1	PAP
Quantité d'emballage PL1	500
Quantité d'emballage PL4	2000

Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,38988
Volume d'emballage PL4	2,5992
Poids de l'emballage PL1	87,3
Poids de l'emballage PL4	359,7
Largeur d'emballage PL1	1140
Largeur d'emballage PL4	1140

Données techniques

Recycling Text Block PL1	Corrugated fibreboard

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+