


## Uponor Smatrix Base kit Pulse L

1093282

- Kit de démarrage composé d'un module de communication WIFI R208, de deux centrales SMATRIX PULSE filaire X-245 et de cinq thermostats SMATRIX STYLE T-149 BUS



### A propos Uponor Smatrix Base kit Pulse L

#### Spécification

- Bis zu 4 Regelmodule in einem System
- Betriebsspannung: 230 V
- Autoabgleich optimiert Energieverbrauch und Komfort
- Elektronische Regelung
- Unterstützt bis zu 6 Raumthermostate und 8 Stellantriebe (24 V) pro Controller
- Integrierte Pumpen- und Kesselrelais
- Integrierte Ventil- und Pumpenintervallschaltung
- Integrierte Feuchteüberwachung
- Verschiedene Verdrahtungsoptionen (reihe / parallel)
- 4 - Draht Businstallation
- Kommunikationsprotokoll: Serieller RS485 Bus
- Max. Leistungsaufnahme pro Aktor: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A Spitze)

#### Application


- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung- und kühlung
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 35 °C

#### Certification

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base kit Pulse L

1093282

**Product code**

Item no EAN	6414905229222
Item no GF	35001093282
Item no GTIN	06414905229222
Item no VVS	466253302

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	140
Article Unité Longueur	385
Article Poids unitaire	3,2860
Article Unité Largeur	285
Item_UOM	Set

**Measurements**

LONGUEUR_L	385
Z Mesure h	140
Mesure Z w	285

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414905441709
Emballage GTIN PL2	06414905478002
Emballage GTIN PL4	06414905478019
Hauteur d'emballage PL1	140
Hauteur d'emballage PL2	300
Hauteur d'emballage PL4	1044
Longueur de l'emballage PL1	385
Longueur de l'emballage PL2	600
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	2
Quantité d'emballage PL4	24

Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0153615
Volume d'emballage PL2	0,072
Volume d'emballage PL4	1,00224
Poids de l'emballage PL1	4,3600
Poids de l'emballage PL2	9,3000
Poids de l'emballage PL4	136,6000
Largeur d'emballage PL1	285
Largeur d'emballage PL2	400
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)