
Fiche produit



GF Uponor MLCP RED tube 16x2,0 480m

1096013

- Matériau : tube multicouche
- En couronnes



A propos GF Uponor MLCP RED tube

Spécification


- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr
(PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT)
- Brandklasse E nach DIN EN 13501-1.

Application

- Max. Betriebsdruck: 4 bar
- Max. Betriebstemperatur 60 °C.

GF Uponor MLCP RED tube 16x2,0 480m

1096013



Product code

Item no EAN	6414905480593
Item no GF	35001096013
Item no GTIN	06414905480593
Item no VVS	087415416

Dimensions

Article Unité Hauteur	16
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,117
Article Unité Largeur	16
Item_UOM	m

Measurements

Longueur	480
Diamètre extérieur_do	16
Épaisseur de paroi_s	2,0

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905481026
Emballage GTIN PL4	06414905481033
Hauteur d'emballage PL1	256
Hauteur d'emballage PL4	2000
Longueur de l'emballage PL1	1140
Longueur de l'emballage PL4	1140
Quantité d'emballage PL1	480
Quantité d'emballage PL4	3360
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,3326976

Volume d'emballage PL4	2,5992
Poids de l'emballage PL1	59,23
Poids de l'emballage PL4	425,108
Largeur d'emballage PL1	1140
Largeur d'emballage PL4	1140

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+