


## Uponor Klett tube MLCP red 16x2,0 480m

1096015



### A propos Uponor Klett tube MLCP red

#### Spécification

- EPS Hartschaumplatte mit aufkaschierter Gewebehauffolie nach EN 13163 und DIN 4108-10
- Fixierung von Klettrohren auf Dämmplatten mit Gewebehauffolie
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102
- Mit Klebeband an der Längsseite
- Folie auf dem Panel ist mit 100x100mm Raster bedruckt

#### Application


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Heizestrich nach DIN 18560

#### Certification

- DIN CERTCO

## Uponor Klett tube MLCP red 16x2,0 480m

1096015

**Product code**

Item no EAN	6414905480616
Item no GF	35001096015
Item no GTIN	06414905480616

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	16
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,1100
Article Unité Largeur	16
Item_UOM	m

**Measurements**

Diamètre extérieur_do	16
Épaisseur de paroi_s	2,0

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414905480944
Emballage GTIN PL4	06414905480951
Hauteur d'emballage PL1	310
Hauteur d'emballage PL4	2000
Longueur de l'emballage PL1	1140
Longueur de l'emballage PL4	1140
Quantité d'emballage PL1	480
Quantité d'emballage PL4	2400
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,402876
Volume d'emballage PL4	2,5992
Poids de l'emballage PL1	56,1075
Poids de l'emballage PL4	291,0377
Largeur d'emballage PL1	1140

Largeur d'emballage PL4

1140

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)