


Uponor Ecoflex HCE coude 90° pré-isolé Single 75x6,8/140

1118767

- Coude 90° de tube en PE-Xa pré-isolé Single
- Un tube moyen PE-Xa, SDR 11
- Charge max. Charge 6bar / 95°C
- Mousse PUR, enveloppe PE



A propos Uponor Ecoflex HCE coude 90° pré-isolé Single

Spécification


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Application

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex HCE coude 90° pré-isolé Single 75x6,8/140

1118767



Product code

Item no EAN 6414905552306

Item no GTIN 06414905552306

Dimensions

Article Unité Hauteur 140

Article Unité Longueur 1400

Article Poids unitaire 5,88

Article Unité Largeur 1100

Item_UOM St.

Measurements

LONGUEUR_L 900

Longueur (l1) 200

Longueur (l2) 1200

Longueur (l3) 200

Diamètre extérieur_do 140

Diamètre extérieur_do1 75

Épaisseur de paroi_s1 6,8

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414905630974

Hauteur d'emballage PL1 140

Longueur de l'emballage PL1 1400

Quantité d'emballage PL1 1

Type d'emballage PL1 Piece

Volume d'emballage PL1 0,2156

Poids de l'emballage PL1 5,88

Largeur d'emballage PL1 1100

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com