


## Uponor Ecoflex house connection elbow Single 90x8,2/200

1118768

- Coude 90° de tube en PE-Xa pré-isolé Single
- Un tube moyen PE-Xa, SDR 11
- Charge max. Charge 6bar / 95°C
- Mousse PUR, enveloppe PE



### A propos Uponor Ecoflex HCE coude 90° pré-isolé Single

#### Spécification



- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

#### Application

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

## Uponor Ecoflex house connection elbow Single 90x8,2/200

1118768

**Status**

Item Available From date

2026-01-01

**Product code**

Item no EAN

6414905552184

Item no GTIN

06414905552184

**Dimensions**

Article Unité Hauteur

200

Article Unité Longueur

1400

Article Poids unitaire

10,5

Article Unité Largeur

1100

Item\_UOM

St.

**Measurements**

LONGUEUR\_L

900

Longueur (l1)

200

Longueur (l2)

1200

Longueur (l3)

200

Diamètre extérieur\_do

200

Diamètre extérieur\_do1

90

Épaisseur de paroi\_s1

8,2

**Packaging**

Emballage GTIN PL1

06414905558506

Hauteur d'emballage PL1

200

Longueur de l'emballage PL1

1400

Quantité d'emballage PL1

1

Type d'emballage PL1

Piece

Volume d'emballage PL1

0,308

Poids de l'emballage PL1

10,5

Largeur d'emballage PL1

1100

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)