


## Uponor Ecoflex house connection elbow Single 110x10/200

1118769

- Coude 90° de tube en PE-Xa pré-isolé Single
- Un tube moyen PE-Xa, SDR 11
- Charge max. Charge 6bar / 95°C
- Mousse PUR, enveloppe PE



### A propos Uponor Ecoflex HCE coude 90° pré-isolé Single

#### Spécification



- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

#### Application

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

## Uponor Ecoflex house connection elbow Single 110x10/200

1118769

**Status**

Item Available From date

2026-01-01

**Product code**

Item no EAN 6414905552191

Item no GTIN 06414905552191

**Dimensions**

Article Unité Hauteur 200

Article Unité Longueur 1400

Article Poids unitaire 13,1

Article Unité Largeur 1100

Item\_UOM St.

**Measurements**

LONGUEUR\_L 900

Longueur (l1) 200

Longueur (l2) 1200

Longueur (l3) 200

Diamètre extérieur\_do 200

Diamètre extérieur\_do1 110

Épaisseur de paroi\_s1 10

**Packaging**

Emballage GTIN PL1 06414905558520

Hauteur d'emballage PL1 200

Longueur de l'emballage PL1 1400

Quantité d'emballage PL1 1

Type d'emballage PL1 Piece

Volume d'emballage PL1 0,308

Poids de l'emballage PL1 13,1

Largeur d'emballage PL1 1100

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)