


Uponor Ecoflex house connection elbow Single 125x11,4/200

1118770

- Coude 90° de tube en PE-Xa pré-isolé Single
- Un tube moyen PE-Xa, SDR 11
- Charge max. Charge 6bar / 95°C
- Mousse PUR, enveloppe PE



A propos Uponor Ecoflex HCE coude 90° pré-isolé Single

Spécification



- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Application

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex house connection elbow Single 125x11,4/200

1118770

**Status**

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN

6414905552207

Item no GTIN

06414905552207

Dimensions

Article Unité Hauteur

200

Article Unité Longueur

1400

Article Poids unitaire

18,13

Article Unité Largeur

1100

Item_UOM

St.

Measurements

LONGUEUR_L

900

Longueur (l1)

200

Longueur (l2)

1200

Longueur (l3)

200

Diamètre extérieur_do

200

Diamètre extérieur_do1

125

Épaisseur de paroi_s1

11,4

Packaging

Emballage GTIN PL1

06414905630981

Hauteur d'emballage PL1

200

Longueur de l'emballage PL1

1400

Quantité d'emballage PL1

1

Type d'emballage PL1

Piece

Volume d'emballage PL1

0,308

Poids de l'emballage PL1

18,13

Largeur d'emballage PL1

1100

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com