


Uponor Fluvia Move groupe pompe CPG-15-C-W

1119445

- Groupe de pompes pré-monté avec régulateur de température d'alimentation Uponor Smatrix Move
- Sonde de température extérieure (à installer sur le chantier)
- Sonde de température de l'eau pour la température d'alimentation
- Vanne mélangeuse à 3 voies
- Entraînement motorisé
- Régulation proportionnelle de la pression
- Possibilité de mise à niveau pour le chauffage/refroidissement
- Pour la régulation de la température de l'eau d'alimentation en fonction des conditions météorologiques
- Température primaire max. : 90 °C
- Température secondaire max. : 55 °C
- Pour installation dans la salle de distribution centrale
- Puissance calorifique nominale : 15 kW
- Smatrix Move, valeur kvs variable et moteur 230 V
- Pompe Wilo Para : Q : 0,1-2,5 m³/h, H : 6-2,4 m, EEI 0,17
- Raccordement primaire Rp1 (FT)
- Robinets à boisseau sphérique secondaires avec thermomètre, raccordement Rp1 (FT)



A propos Uponor Fluvia Move groupe pompe CPG-15-C-W

Spécification


- Vormontierte Pumpgruppe mit Vorlauftemperaturregler Uponor Smatrix Move
- Außenfühler (für die Installation an der Außenwand)
- Vorlauftemperaturfühler
- 3 - Wege - Mischventil mit Mischerantrieb 230 V
- Geregelte Umwälzpumpe
- Upgrade auf Heizen / Kühlen mit Uponor Smatrix Thermostat T-168 (1071689) und Uponor Smatrix - Antenne (1071676) möglich

Application

- Für witerungsgeführte Vorlauftemperaturregelung
- Max. Temperatur: 90 °C primär
- Max. Temperatur: 60 °C sekundär
- Max. Druck: 6 bar

Uponor Fluvia Move groupe pompe CPG-15-C-W

1119445



Measurements

Filetage_cylindrique_G	1
Filetage_cylindrique_G1	1
LONGUEUR_L	248
Mesure Zb	125
Z Mesure h	232
Mesure Z h1	154
Mesure Z w	365
Mesure Z w1	400

Product code

Item no EAN	6414905650385
Item no GF	35001119445
Item no GTIN	06414905650385
Item no NRF	8362184
Item no VVS	466261150

Dimensions

Article Unité Hauteur	232
Article Unité Longueur	400
Article Poids unitaire	6,3
Article Unité Largeur	248
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905650392
Emballage GTIN PL4	06414905650415
Hauteur d'emballage PL1	265
Hauteur d'emballage PL4	1000
Longueur de l'emballage PL1	520
Longueur de l'emballage PL4	1200

Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	18
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,036517
Volume d'emballage PL4	0,96
Poids de l'emballage PL1	6,74
Poids de l'emballage PL4	146,32
Largeur d'emballage PL1	265
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com