

Uponor Fluvia mélangeur à 3 voies CPG, EPG

1119813

- Pour le groupe de pompes CPG à partir du 03.21
- Avec kvs variables : 2,5 à 12 m3/h



A propos Uponor Fluvia mélangeur à 3 voies CPG, EPG

Spécification

- Vormontiert
- Pumpengruppen Fluvia Move mit Vorlauftemperaturregler Uponor Smatrix Move
- Fluvia T kann mit Halterungen links oder rechts an der Anlage installiert werden

Application

- Max. Primärtemperatur: 90 °C
- Max. Sekundärtemperatur: 55 - 60 °C

Uponor Fluvia mélangeur à 3 voies CPG, EPG

1119813

**Product code**

Item no EAN	6414905628773
Item no GTIN	06414905628773
Item no NRF	8361259
Item no VVS	466261908

Dimensions

Article Unité Hauteur	82
Article Unité Longueur	95
Article Poids unitaire	0,6
Article Unité Largeur	75
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905628780
Emballage GTIN PL2	06414905628797
Hauteur d'emballage PL1	107
Hauteur d'emballage PL2	265
Longueur de l'emballage PL1	180
Longueur de l'emballage PL2	520
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,0034668
Volume d'emballage PL2	0,036517
Poids de l'emballage PL1	0,7
Poids de l'emballage PL2	8,5
Largeur d'emballage PL1	180
Largeur d'emballage PL2	265

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com