

Uponor Vario M débitmètre pour collecteur 0-5l/min

1121531

- Débitmètre pour collecteur Vario M en plastique
- 0-5 l/min.
- avec butée mécanique en position d'ouverture/fermeture



A propos Uponor Vario M débitmètre pour collecteur

Spécification

- Aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links G 1" mit Flachdichtung
- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperrern
- Rücklauf mit Rückschlagventilen und Kappen
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm

Application

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario M débitmètre pour collecteur 0-5l/min

1121531

**Product code**

Item no EAN	6414905660360
Item no GF	35001121531
Item no GTIN	06414905660360

Dimensions

Article Unité Hauteur	93
Article Unité Longueur	26
Article Poids unitaire	0,025
Article Unité Largeur	28
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905663484
Emballage GTIN PL2	06414905663514
Hauteur d'emballage PL1	170
Hauteur d'emballage PL2	60
Longueur de l'emballage PL1	150
Longueur de l'emballage PL2	190
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000714
Volume d'emballage PL2	0,001824
Poids de l'emballage PL1	0,029
Poids de l'emballage PL2	0,33
Largeur d'emballage PL1	28
Largeur d'emballage PL2	160

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com