


Uponor Siccus Mini support de bordure 1000x45x15mm

1139794

- Bande de fibres synthétiques 1.000x45x15mm
- Bande périphérique obligatoire pour murs et passages de portes
- Dédié au système Siccus Mini avec revêtements de sol type carrelage ou pierre naturelle



A propos Uponor Siccus Mini support de bordure

Spécification

- Uponor Siccus Mini ist ein Trockenbausystem für Fußbodenheizung in flacher Bauweise, mit vorgefertigter, vollflächig integrierter Wärmeleitschicht aus Aluminium; gemäß EN 1264; Ausführung B.
- Panel aus EPS 400 mit Rohrabständen von 100 mm
- Zur Verlegung mit Uponor Comfort Rohr 9,9 mm

Application


- Fußbodenheizung und -kühlung für Trockenbauinstallationen
- Direkter Bodenbelag mit Fliesen, Naturstein, Laminat, Holzparkett
- Spezifizierte Trockenestrichplatten für Vinyl- und Teppichböden

Certification

- DIN CERTCO

Uponor Siccus Mini support de bordure 1000x45x15mm

1139794



Status

Item Available From date

2024-01-01

Product code

Item no EAN	6414900321464
Item no GTIN	06414900321464
Item no LVI	2022241
Item no NRF	8361347
Item no RSK	3001005

Dimensions

Article Unité Hauteur	15
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,54
Article Unité Largeur	45
Item_UOM	m

Measurements

LONGUEUR_L	1000
Longueur	1
Mesure Zb	45
Z Mesure h	15

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900380706
Emballage GTIN PL4	06414900380737
Hauteur d'emballage PL1	158
Hauteur d'emballage PL4	920
Longueur de l'emballage PL1	1006
Longueur de l'emballage PL4	1200
Matériau d'emballage (numéro) PL1	20
Matériel d'emballage (court) PL1	PAP

Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL4	800
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00715266
Volume d'emballage PL4	0,8832
Poids de l'emballage PL1	5,6
Poids de l'emballage PL4	463
Largeur d'emballage PL1	45
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com