

Uponor Siccus Mini outil thermique de découpe 10mm 230V

1139796

- Outil de coupe thermique 230V avec insert de coupe pour découpe des rainures
- Outil prévu pour tubes Uponor Comfort pipe Minitec 9,9mm



A propos Uponor Siccus Mini outil thermique de découpe

Spécification

- Uponor Siccus Mini ist ein Trockenbausystem für Fußbodenheizung in flacher Bauweise, mit vorgefertigter, vollflächig integrierter Wärmeleitschicht aus Aluminium; gemäß EN 1264; Ausführung B.
- Panel aus EPS 400 mit Rohrabständen von 100 mm
- Zur Verlegung mit Uponor Comfort Rohr 9,9 mm

Application

- Fußbodenheizung und -kühlung für Trockenbauinstallationen
- Direkter Bodenbelag mit Fliesen, Naturstein, Laminat, Holzparkett
- Spezifizierte Trockenestrichplatten für Vinyl- und Teppichböden

Certification

- DIN CERTCO

Uponor Siccus Mini outil thermique de découpe 10mm 230V

1139796



Status

Item Available From date

2024-01-01

Product code

Item no EAN	6414900321488
Item no GTIN	06414900321488
Item no LVI	2022285
Item no NRF	8361349
Item no RSK	3871113

Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	250
Article Poids unitaire	1,05
Article Unité Largeur	70
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900438193
Emballage GTIN PL3	06414900438452
Hauteur d'emballage PL1	54
Hauteur d'emballage PL3	240
Longueur de l'emballage PL1	290
Longueur de l'emballage PL3	650
Matériau d'emballage (numéro) PL1	20
Matériau d'emballage (numéro) PL3	20
Matériel d'emballage (court) PL1	PAP
Matériel d'emballage (court) PL3	PAP
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	20
Type d'emballage PL1	Base_Box

Type d'emballage PL3	Box
Volume d'emballage PL1	0,00200448
Volume d'emballage PL3	0,04836
Poids de l'emballage PL1	1,2
Poids de l'emballage PL3	25
Largeur d'emballage PL1	128
Largeur d'emballage PL3	310

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com