


Uponor Tacker attache de tube courte 300 pcs 14-17mm h=35mm

1140123

- Attache de fixation Tacker
- Pour une utilisation avec l'agrafeuse Uponor Tacker



A propos Uponor Tacker attache de tube courte 300 pcs

Spécification

- EPS Hartschaumplatte mit aufkaschierter reißfester Gewebefolie nach EN 13163 und DIN 4108-10
- EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102
- Folie auf dem Panel ist mit 100x100mm Raster bedruckt

Application


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Zement- und Anhydrit - Estrich

Certification

- DIN CERTCO

Uponor Tacker attache de tube courte 300 pcs 14-17mm h=35mm

1140123



Measurements

Diamètre_intérieur_di	20
Mesure Zb	36
Z Mesure h	36

Product code

Item no EAN	6414900438001
Item no GTIN	06414900438001
Item no LVI	2022287
Item no NRF	8361351

Dimensions

Article Unité Hauteur	165
Article Unité Longueur	195
Article Poids unitaire	0,4
Article Unité Largeur	85
Item_UOM	Set

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900438018
Emballage GTIN PL3	06414900438025
Emballage GTIN PL4	06414900438032
Hauteur d'emballage PL1	165
Hauteur d'emballage PL3	355
Hauteur d'emballage PL4	2000
Longueur de l'emballage PL1	195
Longueur de l'emballage PL3	420
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	28
Quantité d'emballage PL4	560

Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0032175
Volume d'emballage PL3	0,093933
Volume d'emballage PL4	1,92
Poids de l'emballage PL1	0,5
Poids de l'emballage PL3	14,1
Poids de l'emballage PL4	307
Largeur d'emballage PL1	100
Largeur d'emballage PL3	630
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com