


## Uponor Tacker agrafe longue 50mm pour tube Tacker set = 250pce 14-20mm h=50mm

1140124

- Agrafe de fixation pour système Tacker
- A utiliser avec l'agrapeuse Uponor Tacker



### A propos Uponor Tacker agrafe longue 50mm pour tube Tacker set = 250pce

#### Spécification

- EPS Hartschaumplatte mit aufkaschierter reißfester Gewebefolie nach EN 13163 und DIN 4108-10
- EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102
- Folie auf dem Panel ist mit 100x100mm Raster bedruckt

#### Application


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Zement- und Anhydrit - Estrich

#### Certification

- DIN CERTCO

## Uponor Tacker agrafe longue 50mm pour tube Tacker set = 250pce 14-20mm h=50mm

1140124



### Measurements

Diamètre_intérieur_di	19
Mesure Zb	37
Z Mesure h	52

### Product code

Item no EAN	6414900438049
Item no GF	35001140124
Item no GTIN	06414900438049
Item no LVI	2022289
Item no NRF	8361353
Item no RSK	2993024

### Dimensions

Article Unité Hauteur	115
Article Unité Longueur	156
Article Poids unitaire	0,5
Article Unité Largeur	173
Item_UOM	Set

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900438056
Emballage GTIN PL3	06414900438063
Emballage GTIN PL4	06414900438070
Hauteur d'emballage PL1	115
Hauteur d'emballage PL3	375
Hauteur d'emballage PL4	1995
Longueur de l'emballage PL1	156
Longueur de l'emballage PL3	810
Longueur de l'emballage PL4	1200

Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	20
Quantité d'emballage PL4	500
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00310362
Volume d'emballage PL3	0,07138125
Volume d'emballage PL4	1,9152
Poids de l'emballage PL1	0,55
Poids de l'emballage PL3	12,16
Poids de l'emballage PL4	329
Largeur d'emballage PL1	173
Largeur d'emballage PL3	235
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)