


Uponor Vario S collecteur FM 14xG3/4 Euro - G1

1140845

- Conduite d'alimentation avec débitmètres pour l'équilibrage et l'arrêt et bague mémoire
- Conduite de retour avec vannes d'arrêt, avec bouchons à main



A propos Uponor Vario S collecteur FM

Spécification



- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Application

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S collecteur FM 14xG3/4 Euro - G1

1140845

**Status**

Item Available From date 2024-01-01

Until stocks last Solange der Vorrat reicht

Product code

Item no EAN 6414900440523

Item no GF 35001140845

Item no GTIN 06414900440523

Dimensions

Article Unité Hauteur 40

Article Unité Longueur 810

Article Poids unitaire 8

Article Unité Largeur 235

Item_UOM St.

Measurements

LONGUEUR_L 814

Longueur (l1) 77

Longueur (l2) 87

Mesure Zb 50

Mesure Z b1 217

Z Mesure h 73

Mesure Z h1 30

Mesure Z h2 50

Mesure Z k 735

Mesure Z k1 336

Mesure Z w 357

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900500845

Emballage GTIN PL4 06414900501330

Hauteur d'emballage PL1	47
Hauteur d'emballage PL4	996
Longueur de l'emballage PL1	967
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	36
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,014452782
Volume d'emballage PL4	0,95616
Poids de l'emballage PL1	8,2
Poids de l'emballage PL4	320
Largeur d'emballage PL1	318
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com