


Uponor Vario PLUS moteur NC MT 24V 1W IP54

1141679

- Actionneur de collecteur Vario PLUS, MAGNA
- fonction de première ouverture
- hauteur : 61 mm + bague d'adaptation
- longueur de course : 5 mm
- câble de connexion : 2 x 0,75 mm² x 1 m



A propos Uponor Vario PLUS moteur NC

Spécification

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlusset
- Vorlauf mit Feinstregulierventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahme für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standarthalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

Application


- Für Flächenheizung und - kühlung

Certification

- CE

Uponor Vario PLUS moteur NC MT 24V 1W IP54

1141679



Status

Item Available From date

2024-01-01

Product code

Item no EAN	6414900383790
Item no GF	35001141679
Item no GTIN	06414900383790
Item no LVI	2022273
Item no NRF	8361389
Item no RSK	2973124
Item no VVS	466235524

Dimensions

Article Unité Hauteur	83
Article Unité Longueur	50
Article Poids unitaire	0,12
Article Unité Largeur	30
Item_UOM	St.

Measurements

Diamètre extérieur_do	50
Z Mesure h	83

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900383851
Emballage GTIN PL2	06414900385381
Emballage GTIN PL4	06414900385411
Hauteur d'emballage PL1	170
Hauteur d'emballage PL2	255
Hauteur d'emballage PL4	1000
Longueur de l'emballage PL1	55
Longueur de l'emballage PL2	590

Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	100
Quantité d'emballage PL4	1200
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00042075
Volume d'emballage PL2	0,0556665
Volume d'emballage PL4	0,96
Poids de l'emballage PL1	0,13
Poids de l'emballage PL2	14
Poids de l'emballage PL4	205
Largeur d'emballage PL1	45
Largeur d'emballage PL2	370
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com