


Uponor Q&E coude PPS 20-20

1144510

- Fabriqué en PPS



A propos Uponor Q&E coude PPS

Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E coude PPS 20-20

1144510

**Status**

Item Available From date 2026-05-01

Product code

Item no EAN	6414900329644
Item no GF	35001144510
Item no GTIN	06414900329644
Item no LVI	2022346
Item no RSK	1882780

Dimensions

Article Unité Hauteur	18
Article Unité Longueur	47
Article Poids unitaire	0,012
Article Unité Largeur	44
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	34
Longueur (l2)	38,5
z1	12
Z2	16,5

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900546973
Emballage GTIN PL2	06414900547543
Emballage GTIN PL4	06414900137522
Hauteur d'emballage PL1	43
Hauteur d'emballage PL2	97
Hauteur d'emballage PL4	914
Longueur de l'emballage PL1	120
Longueur de l'emballage PL2	282

Longueur de l'emballage PL4	1200
Matériau d'emballage (numéro) PL1	04
Matériau d'emballage (numéro) PL2	20
Matériel d'emballage (court) PL1	PELD
Matériel d'emballage (court) PL2	PAP_C
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL2	40
Quantité d'emballage PL4	4480
Type d'emballage PL1	Pouch
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0009546
Volume d'emballage PL2	0,000801
Volume d'emballage PL4	0,8774399999999999
Poids de l'emballage PL1	0,063
Poids de l'emballage PL2	0,604
Poids de l'emballage PL4	92,648
Largeur d'emballage PL1	185
Largeur d'emballage PL2	187
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com