


Uponor Q&E coude PPS 25-25

1144511

- Fabriqué en PPS



A propos Uponor Q&E coude PPS

Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E coude PPS 25-25

1144511

**Status**

Item Available From date 2026-05-01

Product code

Item no EAN 6414900329651

Item no GF 35001144511

Item no GTIN 06414900329651

Item no LVI 2022347

Item no RSK 1882781

Dimensions

Article Unité Hauteur 57

Article Unité Longueur 57

Article Poids unitaire 0,022

Article Unité Largeur 35

Item_UOM St.

Measurements

Longueur (l1) 42

Longueur (l2) 47

z1 14,5

Z2 19,5

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900546980

Emballage GTIN PL2 06414900547550

Emballage GTIN PL4 06414900137553

Hauteur d'emballage PL1 57

Hauteur d'emballage PL2 97

Hauteur d'emballage PL4 914

Longueur de l'emballage PL1 170

Longueur de l'emballage PL2 282

Longueur de l'emballage PL4	1200
Matériau d'emballage (numéro) PL1	04
Matériau d'emballage (numéro) PL2	20
Matériel d'emballage (court) PL1	PELD
Matériel d'emballage (court) PL2	PAP_C
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL2	25
Quantité d'emballage PL4	2800
Type d'emballage PL1	Pouch
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00179265
Volume d'emballage PL2	0,000801
Volume d'emballage PL4	0,8774399999999999
Poids de l'emballage PL1	0,114
Poids de l'emballage PL2	0,67
Poids de l'emballage PL4	100,04
Largeur d'emballage PL1	185
Largeur d'emballage PL2	187
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com