


Uponor Q&E adapter PL MT 16-R1/2"

1145660

- Raccord en laiton
- Emballage en carton



A propos Uponor Q&E adapter PL MT

Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststoffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E adapter PL MT 16-R1/2"

1145660



Status

Item Available From date

2025-01-01

Product code

Item no EAN 6414900390965

Item no GF 35001145660

Item no GTIN 06414900390965

Dimensions

Article Unité Hauteur 23

Article Unité Longueur 43

Article Poids unitaire 0,052

Article Unité Largeur 23

Item_UOM St.

Measurements

LONGUEUR_L 43

Longueur (I1) 15

Longueur (I2) 18

Mâle_thread_R 1/2

z1 10

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900445467

Emballage GTIN PL3 06414900447683

Emballage GTIN PL4 06414900447331

Hauteur d'emballage PL1 89

Hauteur d'emballage PL3 95

Hauteur d'emballage PL4 806

Longueur de l'emballage PL1 167

Longueur de l'emballage PL3 277

Longueur de l'emballage PL4 1200

Quantité d'emballage PL1	25
Quantité d'emballage PL3	100
Quantité d'emballage PL4	9600
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000995821
Volume d'emballage PL3	0,004710385
Volume d'emballage PL4	0,77376
Poids de l'emballage PL1	1,34
Poids de l'emballage PL3	5,45
Poids de l'emballage PL4	548
Largeur d'emballage PL1	67
Largeur d'emballage PL3	179
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com