


Uponor Q&E manchon PL 16-16

1145677

- Raccord en laiton
- Emballage en carton



A propos Uponor Q&E manchon PL

Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E manchon PL 16-16

1145677



Status

Item Available From date

2025-01-01

Product code

Item no EAN 6414900391115

Item no GTIN 06414900391115

Item no LVI 2022364

Dimensions

Article Unité Hauteur 22

Article Unité Longueur 38

Article Poids unitaire 0,028

Article Unité Largeur 22

Item_UOM St.

Measurements

LONGUEUR_L 39

Longueur (l1) 18

Longueur (l2) 18

z1 3

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900445610

Emballage GTIN PL3 06414900447836

Emballage GTIN PL4 06414900446938

Hauteur d'emballage PL1 89

Hauteur d'emballage PL3 95

Hauteur d'emballage PL4 806

Longueur de l'emballage PL1 167

Longueur de l'emballage PL3 277

Longueur de l'emballage PL4 1200

Quantité d'emballage PL1 25

Quantité d'emballage PL3	100
Quantité d'emballage PL4	9600
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000995821
Volume d'emballage PL3	0,004710385
Volume d'emballage PL4	0,77376
Poids de l'emballage PL1	0,74
Poids de l'emballage PL3	3,05
Poids de l'emballage PL4	318
Largeur d'emballage PL1	67
Largeur d'emballage PL3	179
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

[Télécharger les documents ici](#)

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com